



هشدار در خصوص عرضه سموم تدخینی (فسفید آلومینیوم و منیزیم)



عدم امکان توزیع تمام اشکال

سموم تدخینی فسفید آلومینیوم و

فسفید منیزیم

در داروخانه‌های گیاهپزشکی



مراکز مجاز به استفاده و ارائه خدمات سموم تدخینی



**شرکت‌های دخانیات
ایران**

شرکت‌های دولتی

**شرکت‌های ضد عفونی و
دفع آفات**

موارد مصرف:

- ضد عفونی انبارهای بزرگ از طریق شرکت‌های ضد عفونی دارای مجوز از سازمان
- ضد عفونی انبارهای کوچک و یا انبارهای خانگی از طریق شرکت‌های ضد عفونی مجاز و با استفاده از ترکیبات دورکننده گیاهی

مخاطرات شدید استفاده از قرص

• این قرص در اثر تماس با رطوبت هوا و یا محصولات کشاورزی گاز فسفین با بوی سیر یا ماهی گندیده آزاد می‌کند که در صورت استنشاق حتی در غلظت‌های کم باعث ایجاد مسمومیت به همراه عوارض شدید و کشنده می‌شود

• استنشاق گاز فسفین متصاد شده در محیط و یا مصرف اشتباهی قرص باعث عوارض جبران ناپذیر و اکثراً مرگ زجر آور می‌شود.



اقدامات اولیه

- بعد از مشاهده علائم در فرد، فوراً بیمار به هوای آزاد برده و در صورت هوشیاری و مصرف خوراکی با ایجاد حالت تهوع سعی در خارج کردن ماده سمی از معده نمایید و بیمار را فوراً به مراکز درمانی انتقال دهید.

در صورت مشاهده عرضه در واحدهای سطح شهر به نزدیکترین مرکز خدمات جهاد کشاورزی یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اطلاع دهید.

روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور